	40	-		-		
en	т	П	ca	Ť١	O	г

Marque: TOYOTA	Modèle: PROACE FOURGON MEDIUM
Motorisation: BLUEHDI 120	Finition: BUSINESS
Carrosserie: Fourgon	Nombre de portes: 5
Nombre de places: 6	Segmentation: F2

Motorisation et transmission			
Cylindrée (cm³): 1997	Courroie de distribution		
Carburant Principal: Diesel	Puissance (Din): 122.00		
	Puissance (Kw) : 89		
	Puissance Fiscale (Cv): 7		
Nombre de cylindres: 4	Nombre de soupapes par cylindre: 4		
Couple Maxi (Nm): 340	Régime de couple (tr/mn): 2000		
Vitesse maximale (km/h): 170	0 à 100km/h conducteur seul (s): 13.3		
Roues motrices: Traction avant	Boîte de vitesse: Boîte manuelle		
	Nombre de rapports: 6		

Concommation of	t ámiccian cal	on le tarif Construc	tour

Cycle Urbain (I/100Km): 5.9	Cycle Extra-Urbain (I/100Km): 4.9
-----------------------------	-----------------------------------

Cycle Mixte (I/100Km): 5.3 Emission de CO2 (cycle mixte) (g/km): 139

Capacité de réservoir (L): 70 Norme dépollution: Euro 6

## Dimensions intérieures et extérieures

Long hors tout : 4m959 Long utile : 1m400

Haut hors tout : 1m890 Haut utile : 1m397

Passage de roue : 1m258 Haut porte arrière : 1m220

Empattement : 3m275 Larg porte arrière :1m282

Porte à faux arrière : 0m803 Porte latérale : 0m935x1m241

Volume: 3,1m3

Larg utile: 1m628

## Masses et charges

Larg hors tout: 1m920

PTAC : 3t055 Poids à vide : 1t715

PTRA: 5t000 Charge utile: 1t340

Poids sur galerie maxi (kg): 170

Poids remorquable freiné (kg): 2500 Poids remorquable non freiné (kg): 750

## **Pneumatiques**

Dimension AV: 215/65 R16 R 106-104T (m): 12.4

Diamètre de braquage entre trottoirs

Jantes - Type: Acier Pression AV : 3.0 AR : 3.7